

## 常見的皮膚疾病

### 蕁麻疹

蕁麻疹為皮膚上隆起會發癢的紅斑，有不同大小，蕁麻疹可為急性發作(<30天)，或慢性蕁麻疹(>30天)，急性蕁麻疹的原因較容易被認知，常被稱之為過敏的變化。慢性蕁麻疹 80%的患者病因不明而且大多和過敏...

### 乾癬

乾癬是一種遺傳性的疾病，主要是上皮皮膚過度角化同時伴隨真皮的發炎反應，皮膚上的病兆就好像皮膚突然隆起一塊（可能很大片、一小塊或一點點），摸起來有點硬，表層有許多乾燥的皮屑；一般來說上皮的皮膚循環到脫落約為 3-4 個星期。

### 異汗性濕疹性皮膚炎

異汗性濕疹性皮膚炎主要是在手、腳的位置，產生像小水泡濕疹的變化，小水泡的皮很厚，一般是不輕易破掉，一點一點像是毛囊突起的感覺，在皮膚上會癢，如果抓的太厲害也會抓破皮，如果一直刺激會產生苔癬樣的變化（局部皮膚會變厚） ...

### 錢幣濕疹

錢幣濕疹是一種慢性、搔癢、發炎的皮膚炎，在皮膚上以錢幣狀發疹來表現，錢幣狀的範圍裡有一些小小水泡或小小突起，錢幣濕疹大部份發生在年紀比較大的小朋友或是年輕人、老年人身上，發生的原因不明，有時異位性皮膚炎及皮膚乾燥的..

### 脂漏性皮膚炎

脂漏性皮膚炎會發生在皮脂線較多的部份，皮膚會產生皮膚發炎脫屑的的現象，通常都發生在臉部、頭皮、胸前、身體有皺折的地方及小朋友包尿布的範圍裡；脂漏性皮膚炎大部份發生在嬰兒期（一個月之內）及青少年，男生比女生常見，脂漏...

### 缺脂性皮膚炎（Asteatotic dermatitis）

缺脂性皮膚炎是皮膚太過乾燥造成皮膚有乾裂，伴有輕微脫屑像濕疹的皮膚炎（濕疹不是皮膚很濕的意思，而是皮膚發炎），缺脂性皮膚炎通常發生在下肢或手臂，在台灣常是冬天時發生，這和外在的環境濕度降低有關，皮膚會癢，不斷的搔抓

### 接觸性皮膚炎（Contact dermatitis）

接觸性皮膚炎可以分為二種：1.過敏性接觸性皮膚炎（Allergic contact）：是一種皮膚的過敏反應，皮膚接觸到一些引起皮膚過敏的物質、化妝品、香料等，引起的皮膚過敏反應；很少發生在年紀很小的小孩

### 皮膚念珠菌感染（cutaneous candidiasis）

皮膚念珠菌感染通常是在皮膚比較潮濕的地方發生感染，或是在口腔黏膜的口腔黏膜念珠菌感染，又俗稱為鵝口瘡；成人的念珠菌感染通常和免疫低下、糖尿病或使用抗生素治療有關，而兒童的尿布疹雖然是濕疹的一種，但有時也會伴隨皮膚的...

### 富貴手

所謂富貴手最主要是手部的皮膚症狀，對於經常需要接觸水及刺激性物質工作的人，由於經常反覆的刺激而引起手部皮膚保護結構的破壞，臨床表現是從乾燥、脫皮、龜裂、指紋消失、手掌面皮膚變光滑等，此皮膚的表現不太會癢，但龜裂厲害..

### 蚊蟲咬傷

夏日裡各類蟲子繁衍茂盛，對於喜歡從事戶外活動的人來說，真是不堪其擾，甚至有時還不得不求救於醫師。以下舉出幾種在急診室可見的昆蟲或節肢動物造成傷害的情況，提供現場處理的注意事項。急診室最常見的蟲類傷害大概是蜂螫，

### 汗斑（Pityriasis versicolor，Tinea versicolor）

汗斑是表淺皮膚的黴菌感染，通常在身體的背部、軀幹產生，汗斑的顏色為白色或淡咖啡色，皮膚斑塊有脫屑（脫皮）的現象，斑塊的表面並不會凸起，如果輕刮皮膚斑塊會使皮屑更明顯。汗斑主要發生在年青人身上，有時也會在小朋友身上看..

### 冬季皮膚病

冬季癢最主要好發於冬天的皮膚病，他最主要是皮膚沒有足夠的水份，乾燥的皮膚在與厚重的衣物或接觸的東西磨擦之後，容易引起皮膚的搔癢，過度搔抓會形成局部的皮膚炎濕疹樣的變化，這類病患他們的皮膚表現共同特徵是乾燥、脫屑、粗...

### 跳蚤咬傷、丘疹性蕁麻疹（Papular urticaria）

跳蚤咬傷所引起的丘疹是身體的一種免疫反應，主要是以跳蚤咬傷所引起的，皮膚常在跳蚤咬傷之後的數小時到數天內發生，皮膚出現蕁麻疹狀的丘疹（丘疹小

於 1cm，凸起），還會很癢，頂端可能有小泡出現，若去搔抓皮膚會破皮，病人通...

### 蜂窩組織炎（Cellulitis）

蜂窩組織炎是一種急性的皮下及皮膚的組織發炎，症狀的表現有：皮膚的紅、腫、熱、痛，有時可以發現有一個傷口存在，有時則傷口已經復原，但細菌已侵入皮膚及皮下組織造成感染；觸診時會感覺到皮膚比較堅硬而且非常疼痛。常見的感染...

### 皮膚曬傷（Sunburn）

紫外線可以分為二個類型：UVB、UVA，UVB 的波長是 292-320nm，而 UVA 的波長是 320-400nm；UVA 日曬所產生的紫外線，在照射的 4-16 小時皮膚會曬傷，2-5 天之內會消退；而 UVB 日曬所產生的紫外線...

### 瘡（Scabies）

疥瘡是感染到疥蟲（Sarcoptes scabiei）所引起的，這種是由皮膚接觸而感染，皮膚上雖然只有輕微的變化，但卻有極度搔癢的情形，癢到病人都無法睡覺，還會把皮膚抓到破皮。這疥瘡會鑽到人的皮膚表皮內，但深...